



**Comune di Gradara**  
Provincia di Pesaro e Urbino



---

## **INDICAZIONI SANITARIE A TUTELA DELLA SALUTE PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI E RICREATIVI DEL COMUNE DI GRADARA**

---

### **PREMESSA**

Spesso l'esordio di una malattia infettiva avviene in modo improvviso e può manifestarsi anche mentre il bambino si torva a frequentare le strutture di comunità. Naturalmente in tale fase non è diagnosticabile l'eventuale contagiosità dal malessere, essendo i sintomi d'esordio spesso aspecifici (febbre, cefalea, astenia). In questi casi è bene evitare contatti ravvicinati gli altri soggetti e informare tempestivamente il genitore affinché provveda il prima possibile al rientro in famiglia del bambino. L'allontanamento di un bambino da una collettività, a causa di una malattia infettiva., si rende necessario non solo al fine di prevenire il contagio ad altri, ma soprattutto per tutelare il benessere fisico del bimbo ammalato.

### **SOGGETTI COINVOLTI**

---

Le indicazioni contenute nel presente documento sono rivolte ai seguenti soggetti:

- il Comune di Gradara;
- le famiglie dei bambini/ragazzi o gli esercenti la potestà genitoriale;
- i soggetti incaricati della gestione del servizio di asilo nido comunale "La tana dei cuccioli" di Gradara;
- i soggetti incaricati della gestione del servizio di centro estivo comunale;

### **SOGGETTI DESTINATARI**

---

I soggetti destinatari degli interventi in oggetto sono:

- i bambini frequentanti l'asilo nido "La tana dei cuccioli";
- i bambini/ragazzi che frequentano i centri estivi organizzati dal Comune.

## CONDIZIONI DI ALLONTANAMENTO

Si forniscono alcune indicazioni sulle condizioni in presenza delle quali educatrici e insegnanti dovranno disporre l'allontanamento del bambino:

FEBBRE-MALESSERE	DIARREA	VOMITO	ESANTEMA	CONGIUNTIVITE PURULENTA	STOMATITE	SINTOMI INUSUALI
> 37,5° (temperatura ascellare)	Più di 2 scariche liquide	Dopo il secondo episodio	Se ad esordio improvviso e non altrimenti motivato da patologie preesistenti	In caso di occhi arrossati e secrezione purulenta (gialla e densa)	Due o più vescicole con abbondante salivazione	Pianto persistente, dolore addominale persistente, apatia e/o iporeattività, tosse persistente con difficoltà respiratoria, altri segni inusuali

Nel periodo che precede l'allontanamento è necessario:

- tenere il bimbo in uno spazio separato, in un luogo confortevole e non a diretto contatto con compagni;
- evitare contatti ravvicinati;
- utilizzare guanti monouso ogniqualvolta vi siano liquidi biologici (sangue, vomito, ecc.).

## CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN COMUNITA'

A) Qualunque assenza per malattia della durata superiore ai cinque giorni, con rientro quindi dal settimo giorno in poi (vanno conteggiati anche il sabato ed i giorni festivi), necessita di certificato del medico curante (art. 42 D.P.R. 22/12/1967 nr. 1518 e ss. mm.ii.).



B) Nel caso di un rientro in collettività successivo ad un allontanamento da parte del personale educativo, il genitore è invitato a contattare il pediatra per eventuali cure del caso;

- se l'assenza supera i cinque giorni consecutivi vige l'obbligo del certificato medico di cui al punto A);
- se invece l'assenza è inferiore il genitore dovrà compilare il modulo di autocertificazione (allegato 1), in cui dichiara di essersi attenuto alle indicazioni ricevute del pediatra.

In caso di **2 allontanamenti consecutivi** per lo stesso episodio sarà necessario presentare il foglio di comunicazione con cui l'educatrice/insegnante segnala

l'allontanamento (retro allegato 1) firmato dal pediatra con indicazione di prognosi.

Per particolari malattie infettive che abbiano comportato anche un ricovero ospedaliero (superiore ad un giorno) per il livello di gravità della malattia stessa, la certificazione medica è necessaria per la riammissione a scuola.

## INFORTUNI E/O TEMPORANEE LIMITAZIONI FUNZIONALI

---



Il bambino infortunato (portatore di gesso, con suture e/o bendaggi estesi) non è ammesso a frequentare la collettività in quanto non possono essere garantite le condizioni per la tutela delle patologie di cui il bimbo è portatore e comunque devono essere rispettate le indicazioni di prognosi del Pronto Soccorso. Fanno eccezione piccole suture o bendaggi che non limitano le funzionalità principali.

## PEDICULOSI

---



Nel caso in cui le insegnanti/educatrici individuino sulle teste dei bambini il parassita adulto, informeranno immediatamente la famiglia e provvederanno a compilare il modello (allegato 2) che consegneranno alla famiglia in duplice copia di cui una da trattenere per ricevuta; il bambino non potrà essere riammesso al servizio senza il certificato del pediatra o dell'Asur che attesti l'avvio del trattamento.

Inoltre nel caso in cui le insegnanti/educatrici individuino la presenza dei parassiti o ne abbiano segnalazione dai genitori stessi, consegneranno a tutte le famiglie la nota informativa come da allegato 3.

## OSSIURI

---



Nel caso in cui le insegnanti/educatrici riscontrino la presenza di ossiuri provvederanno a compilare il modello (allegato 2) che consegneranno alla famiglia in duplice copia di cui una da trattenere per ricevuta; il bambino non potrà essere riammesso al servizio senza il certificato del medico curante che attesti l'avvio del trattamento.

## SOMMINISTRAZIONE FARMACI\*

---

Il personale scolastico, al di fuori dei casi di seguito previsti, non può somministrare farmaci ai bambini:



a) Patologie croniche gravi con schema terapeutico fisso:

- il genitore dovrà inoltrare richiesta su apposito modulo (allegato 4) allegando il certificato medico attestante lo stato di malattia con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia);
- il Dirigente del servizio o suo delegato provvederà a rilasciare apposita autorizzazione.

b) Emergenza (crisi convulsive, reazioni allergiche ecc.):

- la procedura è la medesima di quella prevista per il caso a). Il personale della scuola/nido dovrà in questo caso contattare il servizio di emergenza 118 e seguire le istruzioni impartite dallo stesso.

\* A Tal fine si applicano le disposizioni approvate dal Comune di Gradara con Delibera di Giunta n. 6 del 13/01/2016 ***"Approvazione protocollo per la somministrazione di farmaci in orario di frequenza dei servizi educativi e ricreativi del comune di Gradara"***.

## INDICAZIONI OPERATIVE PRATICHE



La diagnosi di una qualunque malattia, sia di tipo infettivo che di altro genere, è ovviamente compito unico e specifico del medico, per cui si può solamente indicare uno schema comportamentale generico da tenersi di fronte ad un sospetto di patologia infettiva o di fronte a conclamate urgenze quali ferite accidentali, traumi e sanguinamenti improvvisi, svenimenti, convulsioni.

In tutti i casi che verranno indicati il compito dell'insegnante/educatore può essere solamente quello di avvisare i genitori del bambino perché lo facciano visitare dal Pediatra di base ed eventualmente, nei casi più gravi, chiamare il 118 contestualmente all'avviso dei genitori per l'immediato invio del bimbo al Pronto Soccorso.

### SALMONELLOSI

Nel caso di positività alla salmonella il bambino deve essere allontanato, sottoposto ad eventuale terapia e contestualmente a coproculture di controllo. Se nonostante ciò perdurasse lo stato di portatore, può essere riammesso a scuola a condizione che gli venga riservato un bagno separato. Inoltre il personale che lo segue deve essere fornito di guanti a perdere ed osservare le più scrupolose norme igieniche personali.

### PATOLOGIE CUTANEE



Esistono numerose patologie di interesse dermatologico e infettivo che possono colpire i bambini. Le principali forme sono la Scabbia e la Tigna, l'Herpes. Al sospetto di una forma cutanea di questo tipo, vista l'alta contagiosità, è necessario far vedere il bambino il più presto possibile al medico, meglio se specialista dermatologo. I bambini possono essere riammessi a scuola solo dopo 24 ore dall'avvio dell'apposito trattamento certificato dal medico curante.

### PICCOLE FERITE ED ESCORIAZIONI



Sono lesioni superficiali che interessano lo strato epidermico della pelle. Possono essere curate da chi presta il primo soccorso con una semplice disinfezione. Che cosa fare:

- lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone e indossare i guanti monouso.

L'accurata pulizia delle mani è fondamentale per evitare che anche una banale escoriazione possa complicarsi con un'infezione, ma non può essere sostitutiva all'utilizzo dei guanti;

- Allontanare eventuali corpi estranei (sassolini, pezzetti di vetro ecc.) dalla superficie della ferita lavandola con acqua corrente;
- Disinfettare la ferita con apposito disinfettante (a base di Benzalconio Cloruro) imbevuto in una garza sterile con movimenti dal centro della ferita verso la parte sana.

## CONTUSIONI E FRATTURE



Sono la conseguenza di un trauma diretto su un distretto del corpo umano. Il traumatismo può avere conseguenze diverse, più o meno importanti, a seconda del distretto colpito dalla cinetica dell'evento.

*Sintomi:* dolore immediato e localizzato, tumefazione localizzata, difficoltà al movimento, ematomi, deformazioni se la frattura è scomposta.

**Cosa fare:** riposo immediato, ghiaccio localmente, avvisare immediatamente i genitori ed eventualmente chiamare il 118

**Cosa non fare:** applicazioni calde, massaggiare la parte colpita, applicare bendaggi stretti o compressivi

## EPISTASSI



Emorragia proveniente dalle narici, il cui sanguinamento può essere più o meno cospicuo e può avere varie cause (fragilità congenita dei capillari che irrorano le mucose delle narici, cause traumatiche come colpi, bassi valori di coagulazione ecc).

**Cosa fare:**

- Stringere (pinzare) con la mano la radice del naso, tenere la testa leggermente reclinata in avanti per non fare deglutire il sangue (può provocare vomito) e applicare acqua fredda o ghiaccio sulla fronte (provoca vasocostrizione).
- Una volta cessata l'emorragia evitare di far soffiare il naso, pazientare con questi accorgimenti.

Se con la pressione l'epistassi cessa, di solito l'emorragia si ferma nel giro di pochi minuti; se il sanguinamento non cessa avvisare immediatamente i genitori per l'eventuale accesso al Pronto Soccorso.

**Cosa non fare:** lasciar sanguinare, reclinare la testa all'indietro, applicare il cotone emostatico (il cotone si attacca e secca sulle mucose e per rimuoverlo successivamente bisogna strapparlo e ciò può provocare un nuovo sanguinamento).

## PERDITA DI COSCIENZA



**Cosa fare:** lasciare il soggetto a terra, sollevargli i piedi, allentare cinture, colletti, ecc. ed attivare il Servizio di Emergenza (118) e i genitori.



**AUTODICHIARAZIONE DEL GENITORE  
DOPO ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA'**

Il/la sottoscritto/a

SEZ 1	DATI DEL DICHIARANTE				
relazione con il/la bambino/a	<input type="checkbox"/> Madre	<input type="checkbox"/> Padre	<input type="checkbox"/> Affidatario	<input type="checkbox"/> Tutore	<input type="checkbox"/> Curatore
Cognome			Nome		
Nato/a il		Comune di nascita		Prov.	
Comune di residenza			Prov.	CAP	
Indirizzo di residenza					
Tel.			Cellulare		
e-mail					

SEZ 2	DATI DEL BAMBINO/A			
Cognome	Nome		F <input type="checkbox"/>	M <input type="checkbox"/>
Nato/a il	Comune di nascita		Prov.	

SEZ 3	SERVIZIO FREQUENTATO
<input type="checkbox"/>	Asilo nido "La tana dei cuccioli" di Gradara
<input type="checkbox"/>	Centro estivo

**DICHIARA**

1. di aver contattato il dott. \_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_

2. di essersi attenuto/a alle sue indicazioni per quanto riguarda la terapia ed il  
rientro in comunità.

Data, \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Al medico curante

**1° ALLONTANAMENTO**

COGNOME E NOME DEL BAMBINO \_\_\_\_\_

SERVIZIO \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE DEL SINTOMO \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA EDUCATRICE \_\_\_\_\_

**2° ALLONTANAMENTO**

DESCRIZIONE DEL SINTOMO \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA EDUCATRICE \_\_\_\_\_

NOTE DEL MEDICO (PROGNOSI O ALTRO) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA DEL MEDICO \_\_\_\_\_

<b>PEDICOLUSI/OSSICURI</b>
----------------------------

IN RIFERIMENTO AL/LA BAMBINO/A \_\_\_\_\_  
 NATO A \_\_\_\_\_ IL \_\_\_\_\_  
 FREQUENTANTE \_\_\_\_\_  
 E' STATA RISCONTRATA IN DATA ODIERNA LA PRESENZA DI :

PIDOCCHI/LENDINI                       OSSIURI

IL BAMBINO VERRA' RIAMMESSO PREVIA PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO DI AVVIO DEL TRATTAMENTO.

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA EDUCATRICE

FIRMA DEL GENITORE PER RICEVUTA

=====

*(parte riservata al medico)*

SI ATTESTA CHE IN DATA ODIERNA E' STATO PRESCRITTO AL/LA BAMBINO/A

IL TRATTAMENTO CON \_\_\_\_\_

([ ] DA RIPETERE DOPO 7 GIORNI)

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA DEL MEDICO

=====

**Oggetto: Autodichiarazione del genitore**

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

Genitore/tutore di \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

(consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/00) di aver effettuato in data \_\_\_\_\_ il trattamento sopra prescritto

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA DEL GENITORE

## PEDICULOSI DEL CAPO

### Informazioni Generali, Norme di Comportamento e Prevenzione

La Pediculosi del capo è una infestazione parassitaria che interessa il capo e comporta prurito intenso ed eventuali lesioni da grattamento. Il pidocchio non è vettore di alcuna malattia infettiva.

Casi di pediculosi del cuoio capelluto sono comuni soprattutto tra i bambini in scuole, comunità e collettività in genere indipendentemente dallo stato sociale .

I parassiti si trasmettono per contatto diretto (cute con cute) con la persona infestata.

In alcuni casi anche gli effetti personali (soprattutto vestiti, copricapi , sciarpe ecc.) possono rappresentare un mezzo di trasmissione.

Il periodo di contagiosità dura fino a che i pidocchi rimangono vivi sulla persona infestata o nei vestiti.

#### Misure preventive:

1. E' fondamentale il controllo regolare e continuo del cuoio capelluto da parte dei genitori almeno due volte la settimana e per tutto l'anno per rilevare prontamente uova o insetti adulti. Lavarsi le mani dopo ogni controllo.
2. Trattamento dei soggetti affetti su indicazione del medico e controllo dei conviventi. La riammissione a scuola avviene con certificato che attesti l'assenza di malattie infettive/contagiose in atto.
3. Evitare contatti fisici con soggetti affetti da pediculosi del capo e con i loro effetti personali (sciarpe, cappelli ecc) fino ad avvenuto trattamento.
4. Lavare abiti ed effetti lettereschi (lenzuola, federe ecc.) in acqua calda a 60°C per venti minuti , lavare a secco per distruggere uova e pidocchi.
5. Dopo 24 ore da un trattamento efficace non occorre alcun isolamento. La riammissione in collettività può avvenire qualora il soggetto non presenti più segni di contagiosità (assenza di lendini/parassita).
6. Il controllo dei capelli in ambito scolastico da parte del personale sanitario da evidenze scientifiche non risulta efficace, pertanto non viene effettuato.

#### Trattamento

Va effettuato su indicazione del medico curante (con principi attivi anti-pediculosi) sul cuoio capelluto e mantenuto a contatto con esso per il periodo di tempo indicato dalla scheda tecnica allegata al prodotto.

Il trattamento va ripetuto a distanza di 7-10 giorni per assicurarsi che non vi siano più uova sopravvissute nei capelli.

Dopo ogni trattamento effettuare risciacquo con acqua e aceto (100 gr. di aceto in un litro di acqua calda) allo scopo di facilitare il distacco delle lendini (uova) dal capello .

Dopo tali operazioni, per completare e rendere efficace tali passaggi, separando i capelli in piccole ciocche, asportare le uova residue utilizzando un apposito pettine metallico a denti fitti e/o tagliando i singoli capelli infestati da lendini (uova),

Per informazioni ed eventuali comunicazioni contattare il Servizio Igiene e Sanità Pubblica ai seguenti numeri telefonici 0721 424453 - 424415

**MODULO PER RICHIESTA SOMMINISTRAZIONE MEDICINALI\***

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

in qualità di genitore/tutore del/la bambino/a: (Cognome e nome)

\_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_

e frequentante l'asilo nido \_\_\_\_\_

di Via \_\_\_\_\_

**CHIEDE** La somministrazione del seguente medicinale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ da parte del personale della scuola dell'infanzia/nido,  
sulla base della certificazione medica allegata alla presente. L'autorizzazione ad accedere alla scuola dell'infanzia/nido ai fini dellasomministrazione del medicinale \_\_\_\_\_, sulla base della  
certificazione medica allegata alla presente.**DICHIARA**inoltre di considerare valida la presente richiesta anche per l'eventuale frequenza di nido/scuola dell'infanzia estivi impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni variazione in merito relativa a dosaggi, modalità di somministrazione farmaco ecc.

## ULTERIORI NOTE/PRECISAZIONI

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### **INFORMATIVA PRIVACY (D. LGS. 30 giugno 2003 n° 196)**

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, D.LGS. 30 giugno 2003 n° 196 si forniscono le seguenti informazioni:

**FINALITA' DEL TRATTAMENTO:** il trattamento dei dati personali forniti nella presente domanda è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali, se riguardante dati sensibili e giudiziari è svolto sulla base degli art. 22 e 73, comma 2°, lett a), b), del D. LGS. 30 giugno 2003 n° 196 e della G. C. n° 26 del 16/03/2006.

**MODALITA':** il trattamento avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

**AMBITO DI COMUNICAZIONE:** i dati potranno essere portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento amministrativo.

**DIRITTI:** sono riconosciuti i diritti di cui l'art. 7 del cod. ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento per i motivi legittimi rivolgendo le richieste al Servizio Politiche Educative.

**TITOLARE:** Comune di Pesaro Piazza del Popolo, 1 61121 Pesaro.

**RESPONSABILE:** Dirigente Servizio Politiche Educative

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

\*modulistica da non utilizzare.

A Tal fine si applicano le disposizioni approvate dal Comune di Gradara con Delibera di Giunta n. 6 del 13/01/2016 *"Approvazione protocollo per la somministrazione di farmaci in orario di frequenza dei servizi educativi e ricreativi del comune di Gradara"*.

