


Firma della Ditta Richiedente

Timbro e firma del Progettista

**Comune di Gradara**  
**PROVINCIA DI PESARO E URBINO**

Agente:	gen. Gennaro Giamelli Valeri	TAQUANI
PROGETTISTA:	gradara (PU) via S. Stefano n. 52/A - tel. 3387082979 - valerigiamelli@uni.it	
SOLUZIONARITORE:		
PROGETTO:	AMPLIAMENTO LOCALI E ADIBITO A PUBBLICO ESERCIZIO DENOMINATO "GIO' PIZZA E QUICINA" IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE PER USI REGOLATI U 4.5	
URBAGAZIONE:	Stato della Regione n. 1154/2016	
DATI CATASTALI:	Foglio n. 1 - Particella n. 1189 - subalterno 10	
PROPRIETA':	FOSCHI DANIELE	
RICHIEDENTE:	ATELIER DELLA PIZZA di Foschi Giovanni	
DATA:	Maggio 2023	
OGGETTO:	DETTAGLIO RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLO SCHEMA FOGNARIO DELLE ACQUE BIANCHE ESISTENTE GIA' APPROVATO: A) con Titolo Unico n° 50529 del 17-05-2017 B) con Titolo Unico n° 89344 del 22-09-2020	<b>3 bis</b>


PLANIMETRIA GENERALE



B) Intervento autorizzato con T. U. n° 89344 del 22-09-2020 nota Regione Marche prot. 851303 del 29-07-2020

A) Intervento autorizzato con T. U. n° 50529 del 17-05-2017 nota Regione Marche prot. n° 878715 del 13-12-2016


VISTA SATELLITARE



ESTRATTO CATASTALE FOGLIO 1 PARTICELLA 1169



STRALCIO P.R.G.



**LEGENDA:**

MAPPA CATASTALE

VASCHE DI LAMINAZIONE:

B) ■ POZZETTI PREFABBRICATI 1,20 X 1,20 X 1,20 misure interne

← TUBO IN PVC diametro 900 mm fino al pozzetto d'ispezione

← TUBO IN PVC diametro 250 mm

⊠ POZZETTO D'ISPEZIONE

⊠ CESTONE IN PIETRISCO protezione tubo

A) ■ POZZETTI PREFABBRICATI 1,00 X 1,00 X 1,00

← TUBO IN PVC diametro 400 mm fino al pozzetto d'ispezione

← TUBO IN PVC diametro 250 mm

⊠ POZZETTO D'ISPEZIONE

⊠ CESTONE IN PIETRISCO protezione tubo